

## บทที่ 4

# อุปกรณ์ ฉาก แสง เสียง

การสร้างและทำฉาก แสง เสียงของการละครในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาไปเป็นอันมาก แสงและเสียงได้เข้ามามีส่วนช่วยทั้งจากและการแสดง นอกจากจะมีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งกับการละครเวทีแล้ว ยังไปมีอิทธิพลในการภาพยนตร์ด้วย เพราะมีภาพพยนตร์ทั้งเสียงและสี การแสงและเสียงจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างฉาก

การสร้างฉาก ศิลปินหรือสถาปนิกผู้สร้างฉากนั้นบ่ำว่ามีความสำคัญของลงมาจากการผู้กำกับการแสดง ฉากสวย และเหมาะสมถูกต้องจะช่วยให้คุณดูมีความรู้สึกถูกใจตามไปกับเรื่องได้ การสร้างฉากที่จะกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้จะเน้นถึงการสร้างฉากในการจัดละครโรงเรียนมากกว่าที่จะสร้างฉากในการละครอาชีพและละครเรื่องใหญ่

การสร้างฉากเบื้องที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เริ่มต้นขึ้นในประเทศอิตาลี เมื่อ ค.ศ. 1500 ณ โรงละครในเขตวังของดยุคแห่งเฟอร์รา拉 (Duke of Ferrara) แต่การแต่งฉากก็ไม่มีอะไรมากนักจากหุ้มวงเครื่องประดับมากๆ เสาตันใหญ่ๆ และรูปปั้น ใช้เล่นได้ทุกเรื่อง วิจิตรและสีสันค่าสร้างสูง

### การสร้างจากจะมีวิธีสร้างต่างๆ กันดังนี้

1. สร้างจากเดียวเล่นเด็กหลายๆ เรื่อง และไม่ว่าละครนั้นจะเดิดขึ้นที่ใด เบื้อง ฉากลิ透 มีเพื่อเป็นเบื้องกันไว้หลังโรงเท่านั้น จากเบื้องนี้เรียกว่าฉากแบบละครโรมัน (Roman Theatre Style) เบื้องละครของดยุคแห่งเฟอร์รา拉 ไม่มีการเปลี่ยนจาก ฉากเดียวเล่นได้ทุกเรื่อง
2. สร้างฉากแบบสมจริง (Realistic Designing) มีเครื่องตกแต่งตรงกับสมัย ตรงกับความนิยม เหมือนของจริงที่สุด
3. ฉากที่สร้างเพื่อความสะดวกในการแสดง ไม่หนดเปลืองมาก ใช้จากเดียวแสดงทั้งเรื่อง แต่บรรยายกาศดียิ่ง เรียกว่าฉากบรรยายกาศ (Atmospheric Designing)
4. ฉากที่ใช้เพียงตัวแทนหรือวิญญาณ (Symbolism) เบื้องในจากมีต้นไม้ที่ไม่มีใบกิ่งก้านหนิกงอ ลำต้นตะปุ่มตะป่า เพื่อแสดงถึงความดีดบ้างเรื่อง
5. สร้างฉากแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ (Expressionism) คือสร้างแล้วผิดกับความเป็นจริง แต่ดูแล้วจะเน้นความรู้สึกและความประทับใจบางเรื่อง
6. สร้างฉากแบบจินตนาการ (Constructivism) สร้างด้วยจินตนาการใบไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ตึก สิงก์ก่อสร้างไม่เหมือนของจริงหรือของธรรมชาติ เบื้องจากใบอนของศิลปกรบางเรื่อง เป็นธรรมชาติในจินตนาการ ไม่เหมือนธรรมชาติจริงๆ

### ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างจากที่ควรทราบ

1. เวทีแสดง (Acting Area) คือเนื้อที่ส่วนหนึ่งของเวทีที่ผู้แสดงจะอยู่ในสายตาของผู้ดู
2. ม่านหน้า (Act Curtain) สำหรับปิดเปิด จะเข้าออกทางข้างหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ อยู่ลัดไฟหน้าเวทีขึ้นมาปิดเมื่อละครจบตอน จบจาก จบเรื่อง บางทีปิดเพื่อเปลี่ยนฉาก
3. เวทีหน้าม่านเรียกว่าเอปอรอน (Apron) คือที่ว่างระหว่างหน้าจากใหญ่กับไฟหน้าเวที (Footlight) ตัวละครออกมาระดับเดียวกัน
4. จากและเบสดอส อยู่หน้าม่านแต่แขวนช่อนไว้ จะปลดลงใช้มีไฟใหม่เวทีจะคราทำด้วยผ้ากันไฟ หนาถานยางและน้ำยาดับไฟไม่ให้ไฟไหม้ลุกตามไปถึงผู้ดู และคลอกผู้ดู ต้องมีไว้เสมอสำหรับประตูห้องน้ำที่ต้องเปิดปิดบ่อยๆ ไฟจะเกิดจากหลังเวที และลูกลมโดยรวมเร็ว คนดูดูกไฟคลอกตายกันมาก
5. หลังจากหรือหลังโรง ได้แก่ที่ว่างข้างๆ เวทีและหลังจากหลังที่คนดูไม่มีโอกาสจะแลเห็น เป็นห้องแต่งตัวละครห้องเก็บพัสดุเวที และตัวละครมาค่อยเพื่อออกแสดง
6. คานบันหรือท่อเหล็กเพื่อแขวนม่านหรือห้อยไฟ (Batten)
7. บังบัน (Border) เป็นแผงยาวๆ ควบทำด้วยไม้ยاختา ให้ปิดไฟไว้ รามม่านจากทางด้านดู
8. บอกร์เชก (Box Set) กรอบใหญ่ขึ้นด้วยผ้ามีไว้เสมอ 2 - 3 ชั้น เพื่อกันเวทีออกเป็นห้องเป็นส่วนได้ สูงตั้งแต่เพดานหรือสูงเท่าชา
9. แนวม่าน (Curtain Line) คือ แนวที่ม่านแตะพื้น อาจเขียนเป็นเส้นไว้เพื่อตัวละครจะได้ระวังไม่ยืนล้ำ หรือเวลาปิดม่านตัวละครจะได้ไม่หลุดไปอยู่นอกม่าน
10. ม่านทึ้ง (Cyclorama หรือ Cyc) ม่านสีแท้ ห้อยทึ้งไว้หลังเวทีทั้ง 3 ด้าน
11. ที่ห้อยม่านจากที่ไม่ต้องการใช้ (Files หรือ Loft) คือที่ว่างใต้เพดานโรง ไว้ห้อยม่านจากที่ไม่ได้ใช้หรือใช้แล้วให้พ้นจากสายตาคนดู
12. ฉากไปร่อง (Gauze) เป็นผ้าบาง ถ้ามีแสงไฟสว่างอยู่หน้าจากก็จะไม่แลเห็น ถ้าเปิดไฟหลังจากจะไปร่องแสง เป็นที่แสดงได้อีกจุดหนึ่งของเวที ซึ่งมักจะสร้างสูงกว่าเวทีเดิม
13. ระบบยนต์ (Grand Drapery) ผ้าจีบห้อยเหนือเวที ทำด้วยผ้าหนา เช่น กำมะหยี่ ห้อยทึ้งขายลงเพื่อทำให้เวทีไม่แคลดูสูงเกินไป
14. ห้องเขียว (Green Room) มีไว้สำหรับตัวละครนั่งพักง่ายแก่การเปลี่ยนตัว
15. คานเพดาน (Gridiron หรือ Grid) มีไว้ผูกหรือขักจากหรือของอื่นๆ เช่น รอก ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
16. ผ้าบุพื้น (Ground Cloth หรือ Floor Cloth) ผ้าใบบุเวทีแสดง (ทางประตูร้อนไม่ค่อยใช้)
17. หลีบเตี้ย (Ground Row หรือ Profile) เขียนเป็นรูปพุ่มไม้ ขอบฟ้า น้ำทะเล ก้อนหิน รั้วดินไม้ รั้วเตี้ยๆ ฯลฯ วางปิดปลายจากหลังตอนติดกับพื้น

18. ม่านชั้ง (Legs) ใช้แทนหลินที่เป็นแผงได้ ต้องห้อยคู่ชั้น 1 ขوا 1 เสมอ
19. ช่องมอง (Proscenium) สำหรับคนบนเวทีมองดูปฏิกริยาของผู้ดู เป็นช่องเล็กๆ บางทีอาจบุกร้ำดาหนึ่งด้านเดียว (One Way Glass) เป็นช่องเล็กๆ เห็นคนดูได้ทั้งสองด้านดูไม่สังเกตเห็น
20. เวทีลาด (Rake) คือองศาแห่งความลาดของเวทีจากด้านหลังของเวทีมาสู่ด้านหน้า คนแสดงและคนดูจะไม่รู้สึกความลาดนั้น แต่ผู้ดูจะเห็นด้วยกระคลื่นด้วยตัวเอง เห้าไม่น่าดู และจะบังไฟหน้าเวทีไม่บังเห้า
21. ฉากเล็กยกได้ (Set Piece) เยียนเป็นพุ่มไม้ ก้อนหิน กำแพง ฯลฯ ตั้งได้และยกเคลื่อนที่จะไปวางที่ไหนก็ได้
22. ฉากเมฆ (Sky Eye) ผ้าchroma key นึงหรือมากกว่านั้นเวที หรือเวทีระบายสีเป็นก้อนเมฆ เพื่อให้แลดูเป็นท้องฟ้า
23. ม่านรอง (Traveler) คือม่านอีกชั้นหนึ่ง อยู่ลึกเข้าไปในเวทีหลังม่านใหญ่ เวลาปิดเปิดจะเห็นออกทางชั้นห้ามทำให้เปิดชั้นลงเข่นม่านหน้าเวที
24. หลิน (Wing Setting) เป็นแผงขึ้นด้วยผ้าเรียบสูงเท่าจาน ใช้เป็นคู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเวที บางทีใช้หลายคู่ ต้องเยียนเป็นลวดลายเข้ากับจากหลังเวทีเสมอ

#### เครื่องมือสร้างฉาก

1. สีต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ จะใช้สีอะไรแล้วแต่จะต้องการจะให้หนทางเพียงไร (หากเป็นละครโรงเรียนก็เพียงแต่ใช้สีพื้นก็พอ) เลือกใช้ได้ตั้งแต่สีพื้นจนถึงสีท้าบ้านอย่างchroma key
2. เครื่องมือก่อสร้าง มีกับ เลือย ข้อน ฯลฯ
3. เครื่องมือผสมสี แปรง พู่กัน สำหรับทาสี ตัดเส้น กาว ฟองน้ำ ผ้าเช็ด ฯลฯ
4. กระดาษปิดฝ่า (Wall Paper)
5. ผ้าใบ ผ้าดิบ ผ้าบาง ผ้าchroma key สำลี ฯลฯ
6. ไม้ ส่วนมากทำเสา พื้นเรือน และโครงสำหรับผ้า ฯลฯ
7. ก้อนหิน หินอ่อน
8. กระดาษมันอย่างหนา อย่างบาง สำหรับประดิษฐ์ไม้ ตกไม้
9. ตอก ตันไม้ ใบไม้จริงๆ หากต้องการใช้ ละคริโตรหัศน์ไว้มาก
10. เครื่องเหล็ก มีนานพับ ขอรับขอสับ กลอน ตะปุ๊ ลูกรอก ฯลฯ
11. โฟมแผ่น และเม็ดขนาดต่างๆ ทำให้มะทำลวดลายต่างๆ
12. เครื่องทำไยแมงมุม เครื่องพ่นฝุ่นสำหรับทำฝุ่น
13. กระดาษงานอ้อย ไม้อัด

#### เจ้าหน้าที่ในการสร้างฉาก

1. เจ้าหน้าที่เยียนแปลน และทำทุนจำลองฉาก (Models) การทำจากนั้นจะต้องทำแผน เยียนแบบเดียวกัน แล้วจึงทำทุนจำลองที่ย่อขนาด (ส่วนมากจะใช้ส่วน 1 นิ้ว ต่อ 1 ฟุต) ลงสีทำให้เหมือนของจริง เพื่อแก้ไขให้ถูกใจก่อนจะลงมือสร้างของจริง

2. ช่างเขียนและช่างทาสี ทำการคำสั่งของสถาปนิกผู้เขียนแบบ ออกแบบและผู้กำกับการแสดง
3. ช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ ถ้าเป็นลักษณะโรงเรียนใช้วัสดุ
4. ช่างไม้
5. ช่างเย็บ
6. ช่างประดิษฐ์ และจัดดอกไม้
7. ช่างทำม่าน
8. ช่างตกแต่งภายใน (Interior Decorator)
9. สถาปนิกหรือผู้สร้างจากที่คันคัวและวางแผน

ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบและความคุ้มของผู้กำกับการแสดง (Stage Director) และได้รับความร่วมมือประสานงานจากผู้กำกับเวทีและผู้กำกับจาก นอกจากนี้ยังจะต้องมีพนักงานเปลี่ยนจาก ที่ได้รับการฝึกฝนและห้อมทำงานเป็นอย่างดีเพื่อความรวดเร็วของไวในการเปลี่ยนจากและจะต้องมีพนักงานทำความสะอาดเวทีทุกครั้งที่เปลี่ยนจากด้วย อิทธิพลของสี การให้สีจากจะต้องมีหลักดังต่อไปนี้

1. บรรยายกาศ การให้สีจากนั้นแม้จะไม่ต้องประณีตเท่าภาพเขียน แต่ให้เข้าหลักในที่ๆ ขันเดียว กัน คือการให้บรรยายกาศ จะต้องการบรรยายกาศเครื่องต้องทึบหนัก บรรยายกาศแจ่มใสสีต้องสดใส บรรยายกาศลึกลับสีต้องครึ่ม เยือกเย็น
2. สีจะต้องประสานกับแสง เพราะแสงจะข่วยจากได้อย่างมากดังจะกล่าวต่อไป
3. ใช้สีแสดงรสนิยมและฐานะตัวละคร ให้เห็นข้อโดยการให้สีและการจัดจาก สร้างจาก
4. จะจะต้องประสานกับการแต่งกายของตัวละคร
5. จะครอบคลุมชาติจะต้องพยายามให้เหมือนครอบชาติ ใช้สีให้ใกล้เคียงหากเป็นจากจินตนาการ การให้สีจะต้องใช้หลักของความถ่วงของสี (Balance of Colours) เพื่อให้เกิดภาพที่งดงามข่วยในเรื่องจินตนาการ จากนาฏศิลป์ประจำชาติส่วนมาก การสร้างจากมักจะใช้จินตนาการมาก
6. ในกระบวนการเชื่อกันว่าสีทุกสีมีอิทธิพลในตัว และมีความหมายบนเวทีดังนี้

สีฟ้า	สงบ เยือกเย็น เป็นระเบียบ มีวิวัฒน์สุทธิ์ และโปรด ไม่กดดัน
ส้ม	ร่าเริงแจ่มใส เต็มไปด้วยชีวิตชีวา สนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศก
แดง	อารมณ์แรง และก้าวกร้าว
เหลือง	สุขสบาย อนาคตดี เจิดจ้า ร่าเริง
ชมพูอ่อน	น่ารัก น่าเอ็นดู กระฉูด กระเจี้ม
ม่วง	ทุกข์ ลึกลับ หนักแน่น เป็นหลักฐาน
เทา	มีปัญหาແง ไม่กระจาง น่ากลัว หนัก ชรีม เฉยเมย
น้ำตาล	ไม่สูงส่ง ธรรมชาติ เรียบๆ
ดำ	ทุกข์โศก น่าเศร้า เหงาเหงอย

### จากและความสำคัญกับเครื่องแต่งกายละคร

1. ผู้กำกับการแสดงจะต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เครื่องแต่งกายและเจ้าหน้าที่ออกแบบงานกันอย่างให้ด้วยความตั้งสีเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ นอกจากจะไม่แต่งกายสีเดียวกับเฟอร์นิเจอร์แล้ว ยังจะต้องให้ดัดสีทำให้ด้วยละครเด่นและดูงามตามด้วย

2. สีของทั้งฉากและเครื่องแต่งกายละครเมื่อถูกแสงไฟส่องต่างๆ จะเปลี่ยนสีไม่คงเดิม จะต้องข้อมูลลงให้ดีจึงจะได้สีสวยงาม

3. หากเครื่องแต่งกายละครเป็นอย่างไร อาจจะต้องคล้อยตาม ตัวละครจนฉากจะหруหารไม่ได้ ตัวละครแต่งพม่า ฉากก็จะต้องเป็นน้ำนม่าด้วย ให้ถูกต้องตามประตีกของผู้ชาย การสร้างเครื่องแต่งกายละครและการสร้างฉากจึงจะต้องระวังเรื่องนี้ด้วย

การเก็บรักษาฉาก พัสดุในการสร้างฉาก แต่งฉาก เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะแบ่งออกเป็นหมวดดังนี้ คือ

1. พัสดุประกอบการตกแต่งฉากนอกเหนือไปจากตัวฉาก (Props)

2. ฉาก ม่าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

การเก็บรักษาจะต้องมีสถานที่โดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยและความทันทันนานเท่าไร เมื่อต้องการจะใช้ก็จะได้นำออกมายืดได้ ไม่ต้องสร้างใหม่ จะนั่นในการเก็บรักษาจะต้อง

ก. มีที่เก็บกว้างขวางพอ เพราะฉากละครเป็นพัสดุใหญ่ เก็บ หลับ ถ้าเป็นแบบแผ่นก็ตั้งพิงช้อนกันไว้ อย่างทับ ฉากผ้าห้อยควรพับและมีตู้เก็บ แสงสว่างเข้าไม่ได้จะได้ไม่ด่าง

ข. มีตู้เก็บพัสดุเล็กๆ น้อยๆ เชื่อแต่งหรือใช้ในฉาก เก็บ ที่เขี่ยบหรือ แจกัน รูปแบบข้างฝา แก้ว ขาดเหล้าฯลฯ แม้แต่ถ้วยไม้ประดิษฐ์หากมีที่เก็บก็ควรจะเก็บเอาไว้ใช้ในการแสดงครั้งต่อไป

ค. ความมีทะเบียนพัสดุเฉพาะของแผนกฉาก แยกประเภทพัสดุและเก็บตามเลขทะเบียนประจำชิ้น เพื่อเวลาจะใช้จะได้ไม่ต้องง้อ จะทำให้ของชำรุดเสียหาย และเสียเวลาค้นหาด้วย

ง. ต้องระวังให้ปลดภัยจากแมลงและอัคคีภัย ห้องเก็บฉากควรมีเครื่องดับไฟติดประจำไว้ท้ายๆ เครื่อง และเพียงพอเมื่อเกิดมีอัคคีภัยขึ้น

ฉ. เวลาจะเก็บควรถอนตะปุ๊กออกจากที่ยื่นออกมาให้หมด ถ้าเก็บทั้งตะปุ๊ จะไปทำจากขึ้นอื่นขาด

เทคนิคในการสร้างฉากและทำหุ่นจำลองฉาก

ก่อนจะลงมือสร้างฉาก ข้างทำจากจะต้องทำหุ่นเล็กๆ ย่อส่วนจากฉากที่จะสร้างจริง บางคนใช้อัตราส่วน 1 น้ำต่อ 1 ฟุต หากจะน้อยกว่านี้ก็จะเล็กเกินไป ทดลองกับไฟไม่สะดวก ทำเหมือนของจริงทุกอย่างรวมทั้งการลงสี ควรทดลองกับไฟด้วย ไฟที่ควรจะทดลองควรมี 3 สี คือ เงียว แดง และฟ้า เพื่อสีที่ทางก้าวไว้ไว้เนื่องจากไฟจะเปลี่ยนไปอย่างไร จะได้แก้ไขให้สีออกมาตามความมุ่งหวัง ตามบรรยายกาศ และกลมกลืนกับห้องเรื่อง

ข้างทำจากหรือสถาปนิกผู้สร้างฉากจะต้องอ่านและศึกษาทักษะครื่อเรื่องนั้นให้ละเอียดพอที่สุดก่อนที่จะลงมือ

เกี่ยวนแบบจาก ต้องให้แน่ใจว่าอะไรเป็นสถานการณ์น้ำใจของ อะไรเป็นอารมณ์ (Moods) ของเรื่อง และอารมณ์ต่างๆ อยู่ต่อหน้าเพื่อออกแบบให้ตรงกัน ทุ่นจำลองของเวทีจะต้องมีทางเข้าทางออก หน้าต่าง (มีเตาผิง) หากเป็นละครร่วม มีบันได ถ้าตัวละครจะต้องใช้บันได แม้ต้องการจะทดลองดูว่าเครื่องตกแต่งจะแสดงรสโนยมของตัวละครที่เป็นเจ้าของ จานนั้นเพียงไร จะต้องหาสุขภัณฑ์ รูปภาพเล็กๆ ติดฝ้า หรือตั้งประดับให้เห็นจริงๆ ในทุนเวทีนั้นด้วย ทุ่นจำลองเวที อาจทำจากกล่อง กระดาษแข็ง ไม้ หรือปูนปลีสเตอร์ ถ้าจะให้ดีจริงๆ จะต้องหาสี ออกแบบสุขภัณฑ์ ไฟฟ้าและพัสดุ หากแต่งอื่นๆ การเจาะหน้าต่างประดูในทุนนี้เพื่อคลองไฟไว้แสงสว่างจะเข้าสู่เวทีทางหนึ่ง เข้าได้มากน้อยเท่าไร จะต้องใช้ไฟช่วยอย่างไร

#### วิทยากรของการให้แสง (Lighting Terminology)

ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 16 การแสดงละครยังต้องแสดงกลางแจ้งและเล่นตอนกลางวัน เพราะนักการละครยังไม่รู้จักการใช้แสงประดิษฐ์ช่วย หากจะสมมุติว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นกลางคืนก็ไม่ได้หรือเทียนม้าจุดทั้งกลางวันแสงๆ ในจากต่อมากลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 เมื่อมีการสร้างโรงละครภาครมีหลังคา ก็นำตะเกียงมาແ窖วนเพื่อให้แสง ใน ค.ศ. 1803 เริ่มใช้ไฟแก๊ส และต่อมากการให้แสงได้พัฒนาขึ้นซ้อนกันทุกที จนถึงปัจจุบันนี้

#### ศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการให้แสงของการละคร (Lighting Technical Terms)

แอมเบร์	(Emperage) กำลังไฟ
ไฟราวด์	(Border Lights) ติดเป็นราวดีโอเวที 2 - 4 แฉว
สาย	(Cable) สายจากดวงไฟไปยังแผงสวิตช์
วงจร	(Circuit) ทางเดินกระแสไฟ
สะทึ่งสี	(Colour Frame) ให้สีต่างๆ ตามสีของกระดาษแก้วหรือพลาสติกที่ซึ่งกับสะทึ่ง สามบันดวงไฟได้
เครื่องบังคับแสง	(Dimmer) เป็นเครื่องมือการไฟฟ้าที่อาจลดหรือเพิ่มกำลังไฟได้
สปอร์ตไลท์	ไฟสปอร์ตไลท์ เป็นไฟส่องกระจายตรงเป็นลำแสง
ไฟฉาย	(Floodlight) ติดบนเพดานหรือวางบนเวที กำลังไฟสูงให้แสงสว่างดึงกลางวัน
ไฟหน้าเวที	(Footlight) เรียกเป็นแตรหน้าเวที มีกระบังบังคับแสงให้สาดไปทางผู้แสดง ไม่ใช้ทางคนดู
ไฟฟล็อกไลท์พิเศษ	(Fresnel) กำลังสูง ฉายเคลื่อนที่ตามตัวละครไปได้กลางวงแสงสว่างจัด และขอบวงกลมจะมีแสงสว่างจางลงสาดแสงเฉพาะจุดหรือผู้แสดงเฉพาะตัวคนเดียวเพื่อให้เด่น
แผ่นสีกลม	(Glass Roundels) มีสีต่างๆ สำหรับรวมหรือทابดวงไฟบางทีหมุนได้เพื่อให้สีต่างๆ
ดับไฟ	(Kill Light)
ตารางแสง	(Light Plot) จุดซึ่งจะวางแผนไฟชนิดต่างๆ เพื่อให้แสง

คำสั่งเรื่องแสง	(Light Cue Sheet) ต้องแจกประจำตัวเจ้าหน้าที่แสงทุกคน
ลินนีบัคโปรเจคเตอร์	(Linnebach Projector) เครื่องฉายภาพไปยังจากหลัง โดยใช้สไลด์ฉาย เป็นเทคนิคและเครื่องมือให้แสงที่ทันสมัยมาก
แผงสวิตช์	(Switch Board) สวิตช์ของดวงไฟทุกดวงจะอยู่บนแผงนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องจำให้ได้ การปรับแสงเพื่อช่วยบรรยากาศของเรื่อง

การควบคุมแสงจะต้องอยู่ที่แผงสวิตช์ พนักงานคุณแมงไฟจะต้องมีคำสั่งที่เรียกว่าบัญชีการให้แสงสี (Light Cue Sheet) และต้องปฏิบัติตามที่นัดหมายไว้ในนั้น เช่นพอด้วยครปิดไฟ แสงทั้งเวทีจะลดลง แต่จะดับหมดไม่ได้ ต้องเหลือไฟไว้ให้คุณดูพอเห็นตัวละครบนเวที พอด้วยครตัวหนึ่งรู้ดม่านหน้าต่างหรือจุดที่ยกปิดสวิตช์ เจ้าหน้าที่แสงจะต้องเปิดไฟเพิ่ม ให้สมจริงและทันท่วงที เจ้าหน้าที่แผงสวิตช์นี้จะต้องมีที่ประจำ เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่จะต้องเห็นเวทีและการแสดงทั้งหมด พ้าแลบ ฝนตก นอกจากจะช่วยเรื่องเสียงแล้ว ยังจะต้องมีการกระพริบไฟและลดไฟตามลำดับด้วย

### ไฟหลังเวทีมีเอาไว้เพื่อ

1. เล่นเงา เก็บเงาปีศาจ เงาที่ทำให้เกิดความหวาดเสียวน่ากลัว
2. เปิดเวลาต้องการใช้ม่านบางๆ ที่ปิดไว้ที่ส่วนลึกของเวที เพื่อให้เกิดบรรยากาศและจินตนาการ
3. ไฟฟ้าจะต้องลดทีบ ครึ่ง หายเป็นจากมาตรฐาน หาดเสียว น่าสะพรึงกลัว ที่จะต้องถอยไปแสดงท้ายเวที
4. เมื่อเปิดไฟหลังทำให้เกิดเวทีซ้อนเวทีไม่ต้องเปลี่ยนจากหน้า เพียงลดไฟของเวทีส่วนหน้า เปิดไฟหลังเวที ก็จะเป็นเวทีอีกแห่งหนึ่ง แสดงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนจากให้เสียเวลา

### อิทธิพลของแสงสี

แสงสีมีอิทธิพลต่อจาก เครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าของตัวละครมาก สีของจาก เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าจะเปลี่ยนจากของเดิม เมื่อถูกแสงไฟ จะต้องมีการซ้อมแสงไฟก่อนวันแสดงจริงนานๆ เพื่อให้แน่ใจเรื่องอิทธิพลของสี จะได้ตรงกับที่ต้องการ ตัวละครที่แต่งตัวม่วงถูกแสงสีเหลือง จะกลายเป็นสีน้ำตาล พอกลางแสงสีฟ้าจะกลายเป็นพ้าหม่นทันที สีเขียวจะคงที่เมื่อถูกแสงสีเขียวด้วยกันและสีเหลืองเท่านั้น

เครื่องแต่งกายและคราฟต์ตัดด้วยผ้าชาติน ตัวนหรือไม่ที่มีน้ำมากๆ จะรูบราบเวลาถูกแสงไฟ และเห็นรอยยับบัด และเด่นมาก

หากบนเวทีมีกระจก ต้องระวังการฉายไฟ บางทีจะสะท้อนแสงทำให้ผู้ดูเสบตา

## ตัวอย่างบัญชีการให้แสงสี (LIGHT CUE SHEET)

เรื่องนักแครคเคอร์ ของ ไซโคฟสกี้

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11, 13, 16 พฤศจิกายน 2512

ผู้กำกับแสงสี : น.อ.สมหมาย ศุขะพันธุ์ ร.น.

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในหอ ประชุมฯ	แสง สี บันเทิง			สปอตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	- ขณะรอการแสดง	เปิดหมุน	- น้ำเงิน	-	-	-
		ทุกແට	- ขาว			
2.	- ก่อนเปิดฉากเหลียง 5 นาที	เปิดແղງกลาง	- น้ำเงิน	- ขาว	-	-
		4 ແට	- ขาว			
3.	- สรรเสริญพระบารมีเมื่อเสด็จฯ ถึงจุดที่กำหนด	เปิดແղງกลาง	- น้ำเงิน	- ขาว	-	-
		4 ແට	- ขาว			
4.	- ฉากเหลียงเปิด เมื่อทรงประทับ นั่งแล้ว	เปิดແղງกลาง	- น้ำเงิน	- แดง	-	-
		4 ແට	- ขาว	- ขาว		
5.	- ประธานฯ กราบบังคมทูลที่ ไม่ໂຄຣິຟນກລາງເວັບ	เปิดແղງกลาง	- น้ำเงิน	- แดง	-	-
		4 ແට	- ขาว	- ขาว		
6.	- ประธานฯ กล่าวจบเดินลงเวทีไป	เปิดແղງกลาง	- น้ำเงิน	- แดง		-
		4 ແට	- ขาว	- ขาว		

## สามขั้นแห่งความรัก

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในหอ ประชุมฯ	แสง สี บันได			สปอร์ตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉากแดงเปิด</li> <li>- หญิงคนนั่งคุกเข่าเริ่มเคลื่อนไหว ที่ เหลือคือหูงิ 2 ข่าย 1 คงอยู่ใน</li> <li>- ทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหว</li> </ul>	ปิดหมุดทุก ແນ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเงิน</li> <li>- ขาว</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- สีขาวจับที่คนนั่ง คุกเข่า ตั้งแต่เริ่มเปิด ม่านจนเริงระบำเสร็จ</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เดินชุดอ่อนโนยน ออกไปเดินคู่ กับผู้เดินชาย</li> <li>- ผู้เดินชุดเย้ายวน ไปแทนที่ผู้เดิน ชุดอ่อนโนยน</li> <li>- ผู้เดินชุดอ่อนโนยนเมื่อเดินเสร็จ แล้วเดินออกจากเวทีไป</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเงิน</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเงิน</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สีน้ำเงินจับที่ผู้เดิน ตั้งแต่เริ่มเดินจนเริง ระบำเสร็จ</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เดินชุดเย้ายวนออกไปเดินคู่กับ ผู้เดินชายเสร็จ แล้วเดินออกเวที ไป</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แดง</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แดง</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แดง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สีแดงจับที่ผู้เดิน ตั้งแต่เริ่มเริงระบำจัน เดินเสร็จ</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เดินชุดยังยืน ออกไปเดินคู่กับผู้เดินชาย เสร็จแล้วเดินออกจาก เวทีไป</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงียว</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงียว</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงียว</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สีเงียวจับที่ผู้เดิน ตั้งแต่เริ่มเริงระบำจัน เดินเสร็จ</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เดินชายเริงระบำเดี้ยว ออก จากเวทีไป</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แดง</li> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาวน้ำเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สีขาวจับที่ผู้เดิน ตั้งแต่เริ่มเริงระบำจัน ออกไปจากเวที</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เดินทั้งหมดเดินเข้ามานในเวทีเริง ระบำร่วมกันจนจบ</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดวงขาวสีน้ำเงิน ดวง ช้ายสีแดงจับที่ผู้เดิน หมู่ ตั้งแต่เคลื่อนไหว ถึงหยุดนิ่ง</li> <li>- ดับเมื่อม่านปิดสนิท</li> </ul>
7.	- ปิดฉากแดง	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แดง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเงิน</li> </ul>	-
			3	- ขาว		

องค์ 1 - จาก 1

สถานที่ ภายในบ้านคลารา

เวลา ระหว่าง 19.00 - 21.00

“นักแครอคเกอร์”

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในห้อง ประชุมฯ	แสง สี บนเวที			สปอร์ตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	- เริ่มการแสดงด้วยเด็กถือเทียน เดินเข้าไปในเวที - เปิดฉากแดง เด็กถือเทียนเดิน พร้อมกับม่านเปิด	ปิดหมุด ทุกແ_RGBA	- น้ำเงิน 3	- แดงลด ขณะฉาก เปิด	- น้ำเงิน ขาวลดลง ขณะเด็กถือ เทียนจะเข้า ไปในเวที	
2.	- ฉากเปิดเต็มที่เห็นคลารา ยืนอยู่ ที่ต้นคริสต์มาส  - คลาราเริ่มเดินเดี่ยว	-	- น้ำเงิน 1, 3	- น้ำเงิน ลงเมื่อ คลาราเริ่ม เดินเดี่ยว	- น้ำเงินลด ลงเมื่อ คลาราเริ่ม เดินเดี่ยว	- สีขาวจับที่คลาราตั้ง <sup>ด้วย</sup> แต่เริ่มเดินเดี่ยวถึง หยุดเดินเดี่ยว
3.	- คลาราเรียกเพื่อนๆ (2 คน) เดินร่วมกัน	-	- น้ำเงิน 1, 3	- น้ำเงิน	-	
4.	- คลาราและเพื่อนๆ หยุดเดิน - พริตซ์และเพื่อนๆ เข้ามาในเวที - พ่อแม่ของคลาราเข้ามาในเวที - สาวใช้เข้ามาในเวที - ดร.ครอบเชลเมเยอร์เข้ามาในเวที แล้วจากของขวัญแก่เด็กๆ	-	- น้ำเงิน 1, 3	- น้ำเงิน - ขาว 160	- น้ำเงิน	-

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสดงส่วน ภายในห้อง ประชุมฯ	แสง สี บันเทิง			สปอตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
5.	- ตั้งตากล 2 ตัว (ขยาย 1 หมิ่ง 1) เข้ามาในเวที  - ดร.ดรอสเซลเมเยอร์ไวลอนตั้งตากล	-	- แดง	- แดง		
6.	- ตั้งตากลเริ่มเริงระบำ	-	2,4,5,6	- ขาว 160		- สีแดงจับที่ตั้งตากล จนหยุดเดิน
7.	- ดร.ดรอสเซลเมเยอร์ ให้ตั้งตา นทแครคเคอร์แก่คลาร่า  - คลาราระเบิดกับตั้งตา นทแครคเคอร์  - คลาราถูกพิธีทึ่ง พิธีชี้ไปยังตั้งตาทิ้ง  - พ่อแม่คลาราเก็บตั้งตาให้คลารา  - พิธีชี้ถูกทำโทษ	-	- น้ำเงิน  1,3	- น้ำเงิน - ขาว	- น้ำเงิน	-
8.	- เด็กๆ ถูกบังคับให้เป็นอน, เด็ก ชายไปก่อนแล้วจึงเด็กหญิง  - พ่อแม่คลาราและบรรดาแขกอยู่ ในเวที	-	- น้ำเงิน  3	- น้ำเงิน ลดขาว หมด	-	-
9.	- ปิดม่านแดง	- เปิดແຕວ กลาง 4 ແຕວ	-	- แดง - ขาว		-

องค์ 1 จาก 2 ณ ต้นคริสต์มาส (ภายใต้บ้านคลารา)

สถานที่ - ภายใต้บ้านคลารา ณ ต้นคริสต์มาส

เวลา - หลัง 23.00

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายใต้บ้าน ประชุมฯ	แสง สี บนเวที			สปอตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	- ขณะฉากแดงปิดสนิท	-	- น้ำเงิน 3 - ขาว	- แดง	-	-
2.	- ขณะฉากแดงเปิด จนถึงเปิดเต็มที่ - ทหาร 8 นายเริงระบำ <sup>๑</sup> - นักแครคเกอร์ เริงระบำร่วมกับ <sup>๒</sup> ทหาร 8 นาย  - หมู่ 5 ตัว เข้ามายืนบนเวที	-	- น้ำเงิน 3	-	-	- สีขาว 2 ดวงจับที่ทหาร 8 นาย ขณะเริงระบำ <sup>๓</sup> - สีขาวจับเฉพาะนัก แครคเกอร์ - สีขาว 2 ดวง จับที่หมู 5 ตัวขณะเริงระบำ <sup>๔</sup>
3.	- ทหารสู้กับหมู นักแครคเกอร์สู้ กับนักชัตติย์หมู  - คลารากำจัดหมู (ยกน่องเห้าใส่หมู)	-	- แดง 2, 4, 5	- แดง - ขาว 160	- แดง	-
4.	- หมู 5 ตัว วิ่งหนีเข้าโรง	-	- ดับไฟ มีด	(ระวังไฟ ข้างเวที)		-
5.	- เจ้าชายนักแครคเกอร์ปราภ្យ องค์ในแนวล้อมของทหาร 8 นาย - เจ้าชายนักแครคเกอร์เริงระบำ <sup>๕</sup> ร่วมกับคลารา	-	- น้ำเงิน 13	- น้ำเงิน	- น้ำเงิน	-
6.	- ปิดฉากแดง	เปิดหมุด ทุกແ殿堂	- ขาว - ขาว	- แดง - ขาว	-	-

### พักรถในเวลา

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในห้อง ประชุมฯ	แสง สี บันเวที			สปอร์ตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	- จากแดงขณะปิดสนิท	- เปิดทุกແຄວ	- ไฟสีขาว เปิดเพื่อ ใช้ในการ เปลี่ยน จาก...เมื่อ เรียบร้อย	- แดง - ขาว	- น้ำเงิน	-
2.	- ก่อนจากแดงเปิด 1 นาที	- เปิดเฉพาะ ແຄວกลาง 4 ແຄວ	ตับหมด	- แดง - ขาว	- น้ำเงิน	-

## องค์ 1 ภาค 3

สถานที่ - อาณาจักรหิมพ  
เวลา - กลางคืน

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในหอ ประชุมฯ	แสง สี บันเทิง			สปอร์ตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	- ฉากແດງເປີດ	ປິດໜົມດ ທຸກແດວ	ດັບໜົມດ	-	- ນ້ຳເງິນ	-
2.	- ສໂນວົ່ວັດ 2 ດາວໂຫຼວດ ອອກຈາກເວົ້າໄປ	-	- ນ້ຳເງິນ 1, 3	-	- ນ້ຳເງິນ	-
3.	- ສໂນວົ່ວັດເຂົ້າມາໃນເວົ້າຂ້າງລະ 6 ຄົນພ້ອມກັບທີມະເຮື່ອມງາ - ກາງເຮົາງຈະສິນເວົ່ວັດ	-	- ນ້ຳເງິນ 1, 3	-	- ນ້ຳເງິນ	-
4.	- ຄລາຮາແລະເຈົ້າຂາຍເຂົ້າສູ່ເວົ້າແລ້ວ ເຮົາງຈະ	-	- ນ້ຳເງິນ 1, 3	-	- ນ້ຳເງິນ	-
5.	- ນາງຝ້າທີມະ 4 ອົງກໍ ອອກມາບ່ານເວົ້າ - ນາງຝ້າທີມະເຮົາງຈະບໍາຮ່ວມກັນທັງ 4 ອົງກໍ	-	- ນ້ຳເງິນ 1, 3	-	- ນ້ຳເງິນ	-
6.	- ເຈົ້າຫຼູງທີມະເສດື້ຈອກມາດ້ອນຮັບ ຄລາຮາແລະເຈົ້າຂາຍ	-	- ນ້ຳເງິນ 1, 3	-	- ນ້ຳເງິນ	-
7.	- ເຈົ້າຫຼູງທີມະເຮົາງຈະບໍາຮ່ວມກັບ ນາງຝ້າທີມະໄດຍມີສໂນວົ່ວັດ, ຄລາຮາ ແລະເຈົ້າຂາຍຢືນດູອູ່	-	- ນ້ຳເງິນ 1, 3	-	- ນ້ຳເງິນ	-
8.	- ປິດໜາກສີແຕງ	-	-	-	-	-

## องก์ 2

สถานที่ - อาณาจักรขัณม  
เวลา - กลางคืน

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในหอ ประชุมฯ	แสง สี บันเทิง			สปอร์ตไลท์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
1.	- ฉากแดงขณะปิดสนิก	เปิดແຕวกลาง 4 ແට	- ขาว	- แดง	-	-
				- ขาว		
2.	- ฉากแดงขณะเปิด จนถึงเปิด เต็มที่	ปิดหมุด ทุกແට	-	- แดงเปิด	- น้ำเงิน	
				ตลอดจน หมุด	- แดง	
3.	- คลาร่าและเจ้าชายเสด็จฯ ออกร  - นาดาแมเรจิเฟอร์ (ถือพัด) ออกร  - เทพธิดาภูการพลัมนำคลาราออก  - คลารานั่งบนบัลลังก์ ส่วน เทพธิดาภูการพลัมยืนอยู่ข้างๆ บัลลังก์ขนมเค็ก	-  ค่อยๆ เพิ่มขาว	- แดง4,4,6 ค่อยๆ เพิ่ม	- น้ำเงิน ค่อยๆ เพิ่ม	-	- เปิดไฟส่องแรมพ์ก่อน เสด็จออก
					- น้ำเงิน - แดง	
4.	ระบำบัดด่างๆ  - ระบำสเปน หญิง 1  - ระบำอาราเบียน หญิง 1 ชาย 2  - ระบำจีน หญิง 2 ชาย 1	-	- แดง	- แดง	-	- สีขาวจับที่ผู้เด่นตั้ง แต่เริ่มเริงระบำจน หยุดเด้น
						- สีขาวจับที่ผู้เด่นตั้ง แต่เริ่มเริงระบำจน หยุดเด้น
5.	- ระบำ หญิง 3	-	- น้ำเงิน 1, 3	- เขียว	-	- สีเขียวจับที่ผู้เด่นตั้ง แต่เริ่มเริงระบำจน หยุดเด้น
			- แดง 6	- ขาว		

ลำดับที่	รายการการแสดง	ไฟแสงสว่าง ภายในหอ ประชุมฯ	แสง สี บันไดที่			สปอร์ตไลต์
			ไฟบน	ไฟหน้า	ไฟข้าง	
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบำ Waltz of the Flowers</li> <li>          กลับกับระบำของพาก Dew Drop</li> <li>- การเริงระบำเดี่ยวของเทพธิดา ชูการ์พลัม</li> <li>- การเริงระบำเดี่ยวของเจ้าชาย</li> <li>- การเริงระบำคู่ของเทพธิดา ชูการ์พลัมกับเจ้าชาย</li> </ul>	-     	- แดง 2,4,5,6	- แดง - ขาว	- แดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สีแดงจับที่พวงระบำ</li> <li>- สีฟ้าจับที่พาก Dew Drop ขณะเริงระบำ</li> <li>- สีขาวจับที่เทพธิดา ขณะเริงระบำ</li> <li>- สีขาวจับที่เจ้าชาย ขณะเริงระบำ</li> <li>- สีขาวจับทั้งสองขณะเริงระบำจนหยุดเดิน</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เทพธิดา ชูการ์พลัมเขิญระบำชุด ต่างๆ เข้ามาร่วมกันในเวทีเพื่อ ส่งเสด็จฯ เจ้าชายและคลาร่าเสริฐ แล้วไปน้ำคลารามาจากบัลลังก์</li> </ul>	-	- น้ำเงิน - ขาว220	- น้ำเงิน - ขาว220		
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คลาร่าและเจ้าชายใบกราล่าเหล่า เทพธิดา นางฟ้า และเสด็จชื่น แรมพ์ เดินทางจากที่นั่น</li> <li>- ทั้งหมดใบกมือถือลากี๊งกันและกัน</li> </ul>	-				
9.	- ฉากแดงปิด	เปิดหมด ทุกແຕ	- ขาว	- แดง	- ขาว	
10.	----- สรรสีลม พระบารมี -----					

## เสียง

การแสดงละครที่ดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นขั้นต้น

1. เห็นด้วยตา โดยทั่วไปทั้งเวที

2. ได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีแสดงชัดเจน จึงจะเกิดความสนุกได้ถ้าเรื่องดี แสดงดี หลักทั้ง 2 ประการ ข้างต้นจึงมีความสำคัญเท่ากัน เสียงที่อาจจะมีได้บนเวทีและคนดูจะต้องได้ยินมี

1. บทเจรจา บทร้อง

2. ดนตรีประกอบหรือดนตรีภูมิหลัง (Background Music)

3. เสียงต่างๆ ที่อาจจะประกอบขึ้น (Sound Effect)

**เสียงต่างๆ ที่อาจจะประกอบขึ้น (Sound Effect) และเครื่องประกอบการให้เสียง**

เพื่อให้ละครสมบูรณ์ทึ่นจริงเห็นจัง จะต้องให้เสียงที่เข้ากัน เสียงรถจอด เสียงคลื่นกระแทปฝั่ง เสียงเครื่องรถยนต์ เสียงแทรรูด เสียงปืน กริ่งโทรศัพท์ เสียงเคาะประตู นาฬิกาตี ฯลฯ เสียงพากน้ำมีทางจะสร้างขึ้น และมีเครื่องมือหรือวิธีสร้างดังต่อไปนี้

1. ใช้เทปอัดเสียงธรรมชาติมาเปิด ในปัจจุบันนี้มีแผ่นเสียงทำเสียงต่างๆ จำนวนมาก นำมาอัดเทปเพื่อให้เป็นเสียงประกอบเหมือนหรืออย่างน้อยใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด ดีกว่าวิธีอื่น

2. ประดิษฐ์เสียงด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น จะทำเสียงคลื่นกระแทปฝั่ง ก็นำรากไทรไปปะลงบนหน้ากล่องใหญ่ เสียงกล่องให้ถูกกลิ้งไปกลิ้งมา จะเกิดเสียงดังเหมือนคลื่น ถ้าใช้กระดาษทราย 2 แผ่นถูกันให้ชิดในโทรศัพท์จะคล้ายเสียงรถไฟวิ่ง การสร้างเสียงพากน้ำต้องนำน้ำจากจังหวัด เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ให้เหมือนมาก และมีคนหลายคนที่ฝึกหัดแล้วทำได้ มีผู้นำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น เสียงแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ และทำได้ตามอารมณ์สัตว์เสียด้วย เช่น หมาเห่า หมาหอน หมาบarking ฯลฯ เมื่อคนธรรมชาติที่สุด

4. การให้เสียงน้ำต้องทำหังจาก จะต้องมีไมโครโฟนอยู่หังโรง ซึ่งเปิดเมื่อต้องการใช้และปิดทันทีเมื่อใช้แล้ว มีลักษณะเสียงหังโรงจะดังของมนุษย์ได้ยินหมดทุกอย่าง

**วิธีใช้ไมโครโฟน (Mike Technique)**

1. ต้องมีไมโครโฟนให้เพียงพอทั้งหังโรงและบนเวที

2. ไมโครโฟนหังโรงไม่ใช้ต้องปิดทันที หากเปิดก็จะเสียงหังโรงจะลดออกมากถึงผู้ฟัง

3. การวางแผนไมโครโฟนนั้น จะต้องวางแผนทุกจุดที่จำเป็นกระจายทั่วเวที และต้องระวังว่าคนดูจะเห็นสายไฟฟ้ากระแสฟ้าเป็นโรงละครราบรื่นจะมีการเจาะพื้นวางสายไมโครโฟนกันไม่ให้ดูจะสร้างความดุดันหรือเหยียบสายด้วย ส่วนหนึ่งเวที

ต้องมีไมโครโฟนประเภทแขวนที่รับเสียงได้รอบตัว แขวนสูงจากศีรษะผู้แสดงพอสมควร ແກະລະ 3-4 ตัว ไว้ประมาณ 2-3 ແຄ (แล้วแต่ความว่างและความเล็กของเวที) นอกจากไมโครโฟนแขวนแล้วไมโครโฟนตัวอื่นจะต้องมีไว้วาง ซ่อนไม่ให้คนดูเห็นเป็นอันขาด เช่น ซ่อนไว้หลังเจ้ากันใหญ่ในพู่มไม้ หลังเส้า ฯลฯ การมีไมโครโฟนเพียงพอจะทำให้ตัวละครสนับยำใจ แสดงและเคลื่อนไหวบนเวทีได้โดยไม่ต้องห่างไมโครโฟน เช่น จะพูดที่หนึ่งก็ต้องเดินไปหาไมโครโฟนแล้วพูดตรงนั้น หันหน้าไปทางอีกไม้ได้ คนดูจะไม่ได้อยู่ ทำให้ดูเงินตาไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แสดงไม่ได้เต็มที่

4. ไม่ใช้โทรศัพท์ต้องไม่เป็นที่สังเกต หรือเรียกความสนใจของคนดู เช่น ไม่ใช้โทรศัพท์ประเภทเลื่อนขึ้นลงตามโอกาสที่ตัวละครตัวหนึ่งตัวใดต้องการจะใช้ จะมีการเคลื่อนไหวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการแสดงของตัวละครเกิดขึ้นบนเวที เรียกสายตาและความสนใจของคนดูไปอยู่ที่ไม่ใช้โทรศัพท์ คนดูจะสนใจครองอย่างไป

5. การวางไม่ใช้โทรศัพท์กับพื้นกับโต๊ะที่สูงเทื่อนง่าย เวลาตัวละครทุบโต๊ะ เดินหนักๆ ไม่ใช้โทรศัพท์จะสะเทือนเกิดเสียงน่ารำคาญได้

6. ในการแสดงละครจะตั้งไม่ใช้โทรศัพท์ทั้งด้านไม้ได้ ไม่ว่าด้านนั้นจะสั้นหรือยาว ไม่ได้ปักถูกด้า หรืออภิปาย

7. ไม่แน่ใจว่าเสียงตัวละครบางตัวจะเข้าไม่ใช้โทรศัพท์ และคำพูดของตัวละครตัวนั้นเป็นคำคมผู้ดูควรได้ยินทุกคำ ควรใช้ไม่ใช้โทรศัพท์ประเภทแขวนหรือหนีบ จึงแขวนหรือหนีบให้แบบเนียนจนคนดูไม่เหลือที่ไม่ใช้โทรศัพท์มากทำให้ไม่ยำก

8. จุดวางไม่ใช้โทรศัพท์จะต้องเหมาะสม และกระจายทั่วเวที มีฉันเนาเวลาตัวละครพูดเสียงจะไม่ส่งมาระหว่างกัน ดังนั้น ตัวละครจะต้องเคลื่อนไหว หยุดอยู่กับที่ไม่ได้ และจะต้องให้ผู้ฟังได้ยินเสียงสม่ำเสมอไม่เกิดความรำคาญ

9. ผู้แสดงนั้นจะนึกถึงไม่ใช้โทรศัพท์ขณะที่แสดงไม่ได้เลย เล่นไปตามกำหนดตามช้อม การนึกถึงไม่ใช้โทรศัพท์หรือจำได้ว่าไม่ใช้โทรศัพท์ตัวไหนไม่ค่อยทำงาน จะทำให้มีการแสดงอ่อนไหว

### ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องเสียง

1. ลองไม่ใช้โทรศัพท์ให้แน่ใจก่อนการแสดงว่าไม่มีเสียง ดีทุกตัว
2. ต้องช้อมเสียง การเร่งเสียง ลดเสียงและการทำเสียงประกอบ (Sound Effect) ให้เป็นที่พอใจ
3. ตัวละครต้องพูดให้ดังพอ ไม่อมมเสียง
4. การตัดตอนต้องพูดให้ดังเท่าๆ กัน ไม่ดังคนหนึ่ง ค่อยคนหนึ่ง ผู้ฟังจะรำคาญ นอกจากคำพูดแสดงอารมณ์เท่านั้นจะต้องแตกต่างกันมากได้

5. ระวังเสียงกระซิบ ต้องใช้เป็นกระซิบในการกระซิบอย่างดัง เสียงบรรยายภาษาของเรื่อง เสียงยิงปืนต้องดัง พอดีไม่ดังจนคนดูสังสั� ต้องทดลองใช้ปืนกระซิบอย่างใกล้ใกล้ไม่ใช้โทรศัพท์เพียงรำจจะพอดี

6. คนคุณสวิทช์ไม่ใช้โทรศัพท์จะต้องเห็นการแสดงตลอดเวลา จะเคย "ปิด" "เปิด" ไม่ใช้โทรศัพท์ตามที่ต้องการ
7. ระวังการบอกบท จะต้องให้ใกล้ไม่ใช้โทรศัพท์อย่างให้เข้าไม่ใช้โทรศัพท์เป็นอันขาด เลือกที่ยืนบอกบทให้เหมาะสม
8. ความมีดิกเตฟอน (Dictaphone) คือเครื่องติดตั้งสั่งงานเพื่อให้ผู้กำกับในหน้าที่ต่างๆ ติดต่องานกับหลังเวที เช่น ติดต่อไปยังห้องแต่งตัวละคร ห้องที่ตัวละครนั่งพักเพื่อเรียกด้าวให้มาคอยที่เวทีเพื่อออกแสดง เป็นต้น

